

等 別：高等考試

類 科：呼吸治療師

科 目：基礎呼吸治療學（包括呼吸治療倫理）

考試時間：一小時

座號：_____

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)本科目測驗式試題為單一選擇題，請就各題選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(三)每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡 1~80 題劃記，於本試題上作答者，不予計分。

- 1 一位自主能力減弱的病人，要實行氣切時需要特別注意什麼？
(A)尊重病人做決定 (B)參考病人意見 (C)幫病人做決定 (D)全部由家屬做決定
- 2 依據美國對於氧氣小鋼瓶氣閥針指引安全系統(Pin-Index safety system, PISS)中的規定，針孔指示位置為何？
(A) 2 和 6 (B) 3 和 6 (C) 1 和 5 (D) 2 和 5
- 3 呼吸治療師使用空氣混入裝置(air-entrainment device)給予病患吸入氧氣濃度為 50%時，給予氧氣流量為每分鐘 10 公升，則此系統的每分鐘總流量為何？
(A) 15 公升 (B) 17 公升 (C) 27 公升 (D) 30 公升
- 4 有關“適當的呼吸照護服務流程”應如何？
(A)自己寫病歷上的醫囑
(B)依醫師交待給予治療，不需先自己評估以免浪費時間
(C)治療中及治療後的觀察交待護理人員或家屬即可
(D)必須清楚記錄病人的治療過程及變化
- 5 呼吸治療師引導的臨床治療方針，不需具備那一項？
(A)臨床治療目標 (B)可能的併發症及應變措施
(C)評估及治療方式的流程 (D)詳述操作技術的步驟
- 6 有關臨床呼吸照護品質的描述，下列何者是錯的？
(A)不需定期保養呼吸器以免增加醫療成本
(B)持續監測呼吸器病患的感染率是必要的
(C)應制定以“病人導向”的呼吸治療品質監測指標
(D)執行呼吸照護的治療師須接受定期在職教育
- 7 呼吸治療師攜帶裝滿 800psi 壓力之 E 型氧氣鋼瓶，欲運送經由鼻導管使用每分鐘 2 公升氧氣的慢性阻塞性肺疾病患者。請問在此狀況下鋼瓶用到空桶時可用多久？
(A) 3 小時 40 分鐘 (B) 2 小時 12 分鐘 (C) 1 小時 42 分鐘 (D) 1 小時 12 分鐘
- 8 下列那種器械通氣(mechanical ventilation)治療與自然呼吸方式較接近？
(A)負壓通氣治療(negative pressure ventilation)
(B)正壓通氣治療(positive pressure ventilation)
(C)雙期氣道正壓通氣治療(bilevel positive airway pressure)
(D)高頻振動通氣治療(high frequency oscillator ventilation)

(請接第二頁)

等 別：高等考試

類 科：呼吸治療師

科 目：基礎呼吸治療學（包括呼吸治療倫理）

- 9 若病人接受氧氣濃度 50% 以上的氧氣面罩後，其動脈血中氧氣分壓(PaO₂)為 39 mm Hg，則需再給予何種治療？
(A)負壓通氣治療(negative pressure ventilation)
(B)呼氣末端正壓(positive end expiratory pressure, PEEP)
(C)間歇正壓呼吸(intermittent positive pressure breathing, IPPB)
(D)改用非再吸入型面罩(non-rebreathing oxygen mask)
- 10 當使用正壓器械通氣(positive mechanical ventilation)治療，出現動態過度擴張(dynamic hyperinflation)的現象時，可能的原因為：
(A)呼吸管路漏氣 (B)肺泡通氣已有改善 (C)呼氣時間設定太長 (D)氣道阻力增加
- 11 使用正壓器械通氣(positive mechanical ventilation)時，有關心臟血管系統的影響，下列何者為非？
(A)平均肋膜壓力值增加，心輸出量減少 (B)胸內靜脈回流增加
(C)胸內靜脈壓力下降 (D)有嚴重心臟血管疾病的病患所受的影響較小
- 12 呼吸衰竭病患於何種生理數值下，係表示呼吸做功過大，器械通氣(mechanical ventilation)支持是必要的？
(A)每分鐘通氣量 5—6 升或無效腔通氣與潮氣量比值 0.25—0.4
(B)每分鐘通氣量 < 10 升或無效腔通氣與潮氣量比值 < 0.6
(C)每分鐘通氣量 > 10 升或無效腔通氣與潮氣量比值 > 0.6
(D)每分鐘通氣量 > 10 升或無效腔通氣與潮氣量比值 < 0.6
- 13 病患平躺時使用正壓器械通氣(positive mechanical ventilation)，與自然呼吸相較，下列何者是正確的？
(A)正壓器械通氣時肺下方，即重力位置(dependent)的肺區通氣較佳
(B)正壓器械通氣時肺下方，即重力位置(dependent)的肺區通氣較差
(C)正壓器械通氣時肺下方，即重力位置(dependent)無血液灌流
(D)正壓器械通氣時肺下方，通氣與血液灌流比(ventilation/perfusion)更大
- 14 要將流量錶接到鋼瓶時，當打開氣體鋼瓶，聽到大聲的漏氣聲，何者是正確的處理方式？
(A)關住鋼瓶鎖緊接頭 (B)先緊急求救 (C)通知工務課 (D)等氣體漏光
- 15 有關打開鋼瓶時的步驟，下列何者是錯誤的？
(A)調節器需先關閉，然後再慢慢打開
(B)用肥皂水測試漏氣
(C)用潤滑油塗在接頭
(D)減壓閥已充氣後，再完全打開鋼瓶，而後回轉 一六圈
- 16 高壓氧可能造成的生理效應，下列何者是錯誤的？
(A)氣泡容積變小 (B)血中的氧氣分壓增加
(C)新血管生成 (D)血管擴張

(請接第三頁)

等 別：高等考試

類 科：呼吸治療師

科 目：基礎呼吸治療學（包括呼吸治療倫理）

- 17 理想的一氧化氮(nitric oxide)治療裝置，下列何者是正確的？
(A)精確測量一氧化氮劑量 (B)二氧化氮的產生是必然的，不用管制
(C)二氧化氮劑量不需偵測 (D)不需排除一氧化氮
- 18 有關高壓氧適用的疾病，下列何者是錯誤的？
(A)一氧化碳中毒 (B)氣泡栓塞 (C)梭狀芽胞桿菌壞疽 (D)急性呼吸窘迫性
- 19 當病患使用 80% 氮氣及 20% 氧氣之混合氣體時，若氧氣流量錶開至 10 升／分位置，則病患實際得到的流量應為：
(A) 18 升／分 (B) 15 升／分 (C) 30 升／分 (D) 10 升／分
- 20 把氣管內管改為氣切管的主要原因，下列何者為非？
(A)病患無自發咳痰能力 (B)病患需較長期時間才可脫離呼吸器
(C)病患與呼吸器無法配合 (D)病患喉部阻塞性異常
- 21 呼吸治療師做呼吸器病患常規檢查時，聽見經口插管的氣管內管周圍有漏氣情況，此時氣管內管固定於嘴角 20cm 處，而引導氣球(pilot balloon)內仍有氣體，請問呼吸治療師應如何做？
(A)抽掉氣囊(cuff)的空氣，將氣管內管往內推 2—3cm，再將氣囊充氣
(B)將更多的空氣打入氣囊(cuff)以改善漏氣情況
(C)增加呼吸器輸送的潮氣容積來補償漏氣
(D)更換氣管內管，因氣囊(cuff)可能已破了
- 22 何種氣管插管的病患，易產生管子相關部位上呼吸道的併發症？下列何者為非？
(A)重度營養不良 (B)氣囊壓力打得太大的病人
(C)已給予鎮靜劑的病人 (D)嚴重敗血症休克者
- 23 當人工氣道的管子有阻塞現象時，可能不是下列何種情況所致？
(A)氣囊破掉 (B)氣囊脫出阻塞管子出口
(C)痰塊塞住 (D)管子的頂端貼靠住氣管壁
- 24 有關肺塌陷(atelectasis)，下列何者是錯誤的？
(A)胸部 X 光呈現肺容積減少，如橫膈膜上移
(B)剛作完開心手術的病患，肺塌陷機率較高
(C)病患之呼吸次數較慢，且呼吸較深，為一種阻塞型肺疾
(D)需作肺擴張治療，如誘發式肺活量計(incentive spirometry)
- 25 一位上腹部手術後病患作誘發式肺活量計(incentive spirometry)時，出現頭昏的現象。下列何者是正確的？
(A)為了療效，不能停止治療
(B)應馬上停止治療
(C)主要是傷口疼痛造成，不需要休息，繼續完成治療
(D)通知醫師給予藥物治療

(請接第四頁)

等 別：高等考試

類 科：呼吸治療師

科 目：基礎呼吸治療學（包括呼吸治療倫理）

- 26 手術後作誘發式肺量計(incentive spirometry)治療，於下列何種較為合理的頻率操作下，才能避免手術後併發症？
(A)清醒時，每小時作 2 次深呼吸 (B)每天作 2 趟，每趟作 20 次深呼吸
(C)清醒時，每小時作 5-10 次深呼吸 (D)每天作一趟，每趟作 20-30 次深呼吸
- 27 有些情況不適合作間歇正壓呼吸(intermittent positive pressure breathing)，下列何者不屬於這些情況？
(A)氣管食道瘻管 (B)剛作完開顱(craniotomy)手術，顱內壓 20 mm Hg
(C) X 光出現有氣胸現象，但仍未處理 (D)作完上腹部手術後
- 28 關於經口(oral)及經鼻(nasal)之氣管內管的比較，下列何者為非？
(A)經鼻氣管內管呼吸阻力較大 (B)經口氣管內管較常用於緊急時建立呼吸道的選擇
(C)經口氣管內管較適合放得長久及較舒適 (D)經口的氣管內管較易脫落
- 29 當準備院內輸送一位使用氧氣面罩病患，何種裝置較合適？
(A) E 型氧氣鋼瓶，柏登(Bourdon)流量錶 (B) K 型氧氣鋼瓶，柏登(Bourdon)流量錶
(C) E 型氧氣鋼瓶，背壓補償直立式流量錶 (D) K 型氧氣鋼瓶，背壓補償直立式流量錶
- 30 有關氣管插管病人避免異物吸入，下列何者正確？
(A)躺平時，頭頸放低 (B)不用抽吸氣囊上的分泌物
(C)在餵食前後略為加大氣囊的壓力 (D)一律作空腸造口餵食
- 31 下列何者非誘發性肺活量計(incentive spirometry)所利用的原理？
(A)慢而深的吐氣 (B)利用視覺回饋 (C)從肺功能餘量吸到全肺容積 (D)吸飽閉氣 5~10 秒
- 32 有一病患經評估發現他右肺中葉有痰蓄積，請問您如何教導此病患正確姿位以進行引流？
(A)採頭高腳低，坐姿 (B)採頭低腳高，側躺姿勢，右邊在下面
(C)採頭低腳高，趴臥姿勢 (D)採頭低腳高，側躺姿勢，左邊在下面
- 33 正常的咳嗽反射總共包含四期，請問氣切患者少了那一期？
(A)刺激(Irritation) (B)吸氣(Inspiration) (C)壓迫(Compression) (D)呼氣(Expiration)
- 34 一位氣喘合併有胃酸逆流的病患，長期痰液蓄積小氣道，應採用何種清除痰液方式較適合？①呼氣期正壓(positive expiratory pressure, PEP)呼吸 ②採頭低腳高，趴臥姿勢 ③自發性引流 ④作氣切後，採用抽痰方式
(A)①③ (B)①②③ (C)②③④ (D)②④
- 35 有關長期使用呼吸器病患，每隔一小時需翻身的措施。下列何者是正確的？
(A)會引起吸入性肺炎，故不宜作 (B)應有助於深部痰液引流至大氣道
(C)神智不清病患，不適合作 (D)無法預防褥瘡.bed sore)產生
- 36 有關拍痰達瓣膜(Flutter Valve)，下列何者是正確的？
(A)鋼球於吐氣期產生呼氣期正壓(positive expiratory pressure, PEP)
(B)在各種角度下，於吐氣期應合併有氣道內振動現象
(C)強調吐氣，所以吸氣技巧不影響療效
(D)以上皆是

(請接第五頁)

等 別：高等考試

類 科：呼吸治療師

科 目：基礎呼吸治療學（包括呼吸治療倫理）

- 37 請選擇殺死病原體的正確原理？①破壞蛋白質 ②破壞細胞膜 ③打破細胞核 ④減少細胞活性 ⑤中止細胞發展過程
(A)①②③ (B)①②④ (C)①②⑤ (D)②③⑤
- 38 下列病人何者應馬上給予氣管內管插管？①心肌梗塞併發急性肺水腫意識清楚的病人 ②意識不清且呼吸急促的支氣管性氣喘病人 ③血壓不穩的心室性心搏過速病人 ④已接受連續三次去顫術(defibrillation)仍心臟停止的病人
(A)②④ (B)②③ (C)①④ (D)③④
- 39 在作氣管內管抽吸(suction)時，①每次不應超過 30 秒 ②操作前應先用高濃度的氧氣，並增加病人通氣頻率 ③可能會使病患的顱內壓增加 ④當放入抽吸管時，不應同時抽吸
(A)①③④ (B)①② (C)②③④ (D)①②③④
- 40 當到達直徑為 2 厘米之細支氣管前，多大的霧氣粒子已因撞擊而沉降在呼吸道？
(A) $> 5\mu\text{m}$ (B) $2 - 5\mu\text{m}$ (C) $1 - 2\mu\text{m}$ (D) $0.8 - 1\mu\text{m}$
- 41 當溫度由 20°C 加熱到 37°C 時， $1\mu\text{m}$ 直徑大小的霧氣粒子要完全蒸發需時多久？
(A) 2 秒 (B) 1.5 秒 (C) 1 秒 (D) 0.5 秒
- 42 一般小容積噴霧器(SVN)在 50psi 的氣體來源，流量設定為 6-8 公升/分鐘，其產生的平均質量氣體動態直徑(MMAD)大小為何？
(A) $5\mu\text{m}$ (B) $3.5\mu\text{m}$ (C) $2.5\mu\text{m}$ (D) $1.5\mu\text{m}$
- 43 下列那一項是定劑量吸入器(MDI)的推進劑？
(A) Hydrocarbons (B) Lecithin (C) Sorbitan trioleate (D) Chlorofluorocarbons
- 44 氣動噴射式霧化器的空氣輸入口(air-entrainment port)提供下列何者目的？①增加濕度 ②增加系統總流量 ③降低供應的氧氣濃度 ④提供較大的粒子
(A)②③ (B)③④ (C)①② (D)①④
- 45 下列何者粒子大小為造成霧氣粒子在吸入時因相互撞擊而沉降的主要因素？
(A) $< 1\mu\text{m}$ (B) $1 - 3\mu\text{m}$ (C) $2 - 4\mu\text{m}$ (D) $> 5\mu\text{m}$
- 46 對於乾粉吸入器(DPI)的描述，下列那一項為非？
(A)不會有破壞臭氧層的顧慮 (B)可輕易地使用於急性支氣管收縮的病患
(C)需要深深快速地深吸氣 (D)對於 5 歲以下的嬰幼兒較不適用
- 47 當使用小容積噴霧器及定劑量吸入器時，教導病患最好以多大的流速來吸入，以達到層流的效果，使霧氣粒子可沉降到較週邊的細支氣管？
(A) > 90 公升/分鐘 (B) $60 - 90$ 公升/分鐘
(C) $30 - 60$ 公升/分鐘 (D) < 30 公升/分鐘
- 48 一個霧氣粒子的平均質量氣體動態直徑(Mass Median Aerodynamic Diameter, MMAD)大小為 $2.8\mu\text{m}$ ，其幾何標準偏差(Geometric standard deviation, GSD)為 2.0，求此霧氣粒子在一個標準偏差的粒子大小範圍：
(A) $0.8\mu\text{m}$ 至 $4.8\mu\text{m}$ (B) $1.4\mu\text{m}$ 至 $5.6\mu\text{m}$ (C) $2.8\mu\text{m}$ 至 $5.6\mu\text{m}$ (D) $1.4\mu\text{m}$ 至 $2.8\mu\text{m}$

(請接第六頁)

等 別：高等考試

類 科：呼吸治療師

科 目：基礎呼吸治療學（包括呼吸治療倫理）

- 49 病患使用 80% / 20% 氮氧混合氣，經由非重覆吸入氧氣面罩吸入 10 公升 / 分鐘，此一 H 型鋼瓶壓力為 1200psi，以氧氣流量計來減壓鋼瓶出來的流量，請問此一鋼瓶可用多久？（滿桶時之 80% / 20% 氮氧混合氣之 H 型鋼瓶壓力為 2200psi，容量為 6040 公升）
(A) 9 小時 (B) 8 小時 (C) 5 小時 (D) 3 小時
- 50 對於器械通氣(mechanical ventilation)時之加熱潮濕器使用，可能會有一些危險性，但下列那一項除外？
(A)加水過多所導致之氣道過度灌洗 (B)因為無效腔增加導致換氣過低
(C)造成病患體溫過高或過低 (D)潛藏電擊的危險
- 51 依據呼吸治療師法第十三條之規定，呼吸治療師執行業務，應該如何和醫師配合？
(A)應在醫師醫囑下行之 (B)應在醫師指導下行之
(C)應在醫師處方下行之 (D)應在醫師指示下行之
- 52 依據呼吸治療師法第十八條規定未取得呼吸治療師資格者，擅自執行呼吸治療業務者，處多少年以下的徒刑，得併科新台幣三萬元以上十五萬元以下罰金？
(A)五年 (B)三年 (C)二年 (D)一年
- 53 20 世紀初期因為下列何者大流行因此大量使用鐵肺？
(A)脊柱後側彎症(Kyphoscoliosis) (B)黑死病(plague)
(C)脊髓灰白質炎(poliomyelitis) (D)肺結核(Tuberculosis)
- 54 根據呼吸治療師法的規定，下列那一項不是呼吸治療師的業務範圍？
(A)呼吸治療之評估及測試 (B)器械通氣治療
(C)冷、熱、光、電、水、超音波等物理治療 (D)呼吸功能改善治療
- 55 對於一位體重 150 磅自然呼吸的病人經由鼻導管給予每分鐘 4 公升的氧氣，病人的潮氣量每次為 500 毫升，呼吸次數為每分鐘 20 次（吸氣時間 1 秒，吐氣時間為 2 秒）。請估計病人吸入的氧氣濃度約多少？
(A) 44% (B) 37% (C) 32% (D) 28%
- 56 提供濕化作用(humidification)的適應症，下列何者為非？
(A)當正常上呼吸道功能喪失時 (B)當給予的醫療氣體治療流速超過每分鐘 40 公升時
(C)用於預防或矯正體溫過高 (D)用於改善痰液運送，使病患容易將痰液咳出
- 57 根據呼吸治療師法第八條的規定，呼吸治療師執業，應接受繼續教育，並每幾年提出完成繼續教育證明文件，辦理執業執照更新？
(A) 6 年 (B) 5 年 (C) 4 年 (D) 3 年
- 58 強調履行義務要保持一貫性，因此已使用呼吸器的病人，不能因別人需要，將其呼吸器取下供他人使用，這是何種倫理理論的主張？
(A)行為功利論 (B)規範功利論 (C)實質道義論 (D)形式道義論

（請接第七頁）

等 別：高等考試

類 科：呼吸治療師

科 目：基礎呼吸治療學（包括呼吸治療倫理）

- 59 下列何者為尊重病人做決定的原則？
(A)自主原則 (B)公平原則 (C)行善原則 (D)不傷害原則
- 60 下列何種倫理原則或規則，是源自於道義論的觀點？
(A)行善原則 (B)稀少資源分配 (C)不傷害原則 (D)自主原則
- 61 提供病人積極面的自主原則，醫療人員需要做什麼？
(A)不要提供任何負面的資訊 (B)需要病人自行判斷的資訊越少越好
(C)提供充分且適當的資訊 (D)引導朝向大眾化方向做決定
- 62 加護病房的病人心跳突然停止，不需填同意書就可給予電擊，為什麼？
(A)加護病房的病人都屬於重大傷病，因此可以不必填同意書
(B)因心跳停止可能對病人的生命和健康有急迫性威脅
(C)加護病房內沒有家屬，所以急救時不需填同意書
(D)情況緊急先做急救，等病人救回來後再填同意書即可
- 63 從醫療的觀點來看，凡是醫療上必須的，就應該符合下列何種原則？
(A)自主原則 (B)公平原則 (C)行善原則 (D)不傷害原則
- 64 行善與不傷害原則，在下列何種情況下會發生衝突？
(A)進行藥物人體實驗治療 (B)稀少資源的分配與給予
(C)醫事人力的規劃與安排 (D)醫療人員的教育與訓練
- 65 從功利論的觀點，要不要說實話是根據什麼？
(A)對病人的利益 (B)病人的身心狀況 (C)家屬的意見 (D)醫療人員的溝通能力
- 66 依據呼吸治療師法的規定，下列何者為呼吸治療師的義務？
(A)對病人說實話 (B)替病人保守秘密
(C)治療過程注意病人隱私 (D)要替病人行善
- 67 呼吸治療師之證照若租借他人，將接受下列何種處分？
(A)處一年有期徒刑 (B)停業處分 (C)廢止其證書 (D)處新台幣五萬元罰金
- 68 下列何種情況可以不必替病人保守秘密？
(A)基於病人自身利益 (B)為醫學發展的需要 (C)對病人配偶和家屬 (D)私人保險公司理賠
- 69 在稀少資源公平分配的原則下，自由學派強調的觀點為何？
(A)社會貢獻度 (B)基本人權 (C)未來責任 (D)潛在貢獻
- 70 為何呼吸治療師需要學習倫理議題？
(A)才知道醫師的指示是否正確 (B)了解社會大眾對呼吸治療師的期望
(C)能對照顧者提供身、心、靈的照顧 (D)了解人權和呼吸治療師的義務

(請接第八頁)

等 別：高等考試

類 科：呼吸治療師

科 目：基礎呼吸治療學（包括呼吸治療倫理）

- 71 規範倫理學的道義論，對行為對錯的判準為何？
(A)行動的原因 (B)行為的後果 (C)受益人數的多寡 (D)對社會的好處
- 72 臨床上對病人解說不完全或未做說明，被認為是違背什麼倫理規則？
(A)正確代言 (B)注意隱私 (C)誠實義務 (D)守信原則
- 73 每位病人做侵入性的檢查或治療前，都需填寫同意書，這是什麼倫理原則的實現？
(A)公平原則 (B)自主原則 (C)行善原則 (D)不傷害原則
- 74 有關倫理的敘述，下列何者是對的？
(A)是最低程度的道德 (B)為他律性道德 (C)屬自律性道德 (D)具有法律約束力
- 75 下列何者為道義論先驅者康德(Kant)，視「道德義務」為良知所提的？
(A)無上道德命令 (B)相對性的比較 (C)有條件的遵從 (D)絕對性的反對
- 76 呼吸治療師的專業倫理規範之功能為何？
(A)讓社會大眾知道該專業所重視的事務 (B)表達呼吸治療師的專業性和獨立性
(C)使呼吸治療師的執業行為有所依循 (D)顯示國家社會對專業人員的要求
- 77 呼吸治療師欲使用 10 磅重的液態氧來運送經由鼻導管使用每分鐘 2 公升氧氣的病患。請問此液態氧可用多久？
(A) 71 小時 40 分鐘 (B) 28 小時 40 分鐘 (C) 7 小時 42 分鐘 (D) 20 分鐘
- 78 吸入藥物是否良好時，下列那一項因素和病患有關？①呼吸型態 ②氣道口徑及通暢度 ③病患年齡 ④病患衛教
(A)①② (B)①②③ (C)①②③④ (D)③④
- 79 對一位神智清醒，合併有痰液蓄積的肺手術後患者，其吸氣容積為 20% 預期值，且主動吸氣力量很弱，選擇較有效的肺擴張治療方法，下列何者是正確的？
(A)誘發式肺活量計(incentive spirometry)及清除痰液技巧
(B)間歇正壓呼吸(intermittent positive pressure breathing)及清除痰液技巧
(C)鼻罩持續氣道正壓(nasal continuous positive airway pressure)及清除痰液技巧
(D)以上皆是
- 80 呼吸治療師對於戒菸議題的態度應為下列何者？
(A)以身作則帶頭吸食香菸
(B)是家庭醫師的職責，不必參與
(C)應積極投入於如何禁止吸菸或其他菸草製品使用的活動
(D)戒菸是董氏基金會的事

測驗題標準答案更正

考試名稱： 91年(更正)專門職業及技術人員高等考試心理師、呼吸治療師、不動產估價師考試

類科名稱： 呼吸治療師

科目名稱： 基礎呼吸治療學（試題代號：2103）

題 數： 80題

標準答案：

題序	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	D	C	D	D	A	#	A	B	D	#	C	B	A	C	D	A	D	A	C

題序	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	A	C	A	C	B	C	D	C	A	C	A	D	C	A	B	A	C	A	C	A

題序	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答案	D	C	D	A	D	B	D	B	D	B	D	C	C	C	B	C	A	D	A	D

題序	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
答案	C	B	D	B	A	B	C	A	B	C	A	C	B	C	A	C	B	C	B	C

備 註： 第 7 題一律給分，第 11 題答 B 或答 C 或答 D 者均給分。